 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.

Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.


Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora



 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
		Gerente Comercial ( X )	Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )
				Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.


Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora

 <b>HYUNDAI</b>	<b>BOLETIM INFORMATIVO</b>		<b>Modelo:</b>	<b>TODOS</b>
			<b>Grupo:</b>	<b>Ar Condicionado</b>
			<b>Número:</b>	<b>121</b>
<b>Assunto</b>	<b>Oxi -Sanitização para Veículos</b>		<b>Data:</b>	<b>03/11/09</b>
			<b>Depto.:</b>	<b>Serviços</b>
<b>Circular para:</b>		Gerente Geral ( X )	Gerente Serviços ( X )	Gerente Peças ( X )
Gerente Comercial ( X )		Técnicos ( X )	Consultor Técnico ( X )	Garantista ( X )

Este boletim tem o objetivo de informar a rede de oficinas Hyundai, que esta disponível um equipamento para Oxi-Sanitização de veículos, um produto com um inovador processo de eliminação de todos os contaminantes no interior dos veículos e no sistema de ar condicionado, que elimina fungos, bactérias, vírus, ácaros e odores desagradáveis.

Com uma aplicação de Oxi-Sanitização, você terá um veículo sanitizado por mais de três meses, além de se utilizar de um processo ecologicamente correto. Sua matéria prima é exclusivamente o Oxigênio do ar ambiente.

O equipamento para Oxi-Sanitização de veículo será disponibilizado por comodato, ou seja, sem custo para as oficinas, através do fornecedor (STP), através do SAC 0800-111-787.



A Oxi-Sanitização, é o resultado da transformação do oxigênio do ar em íons O-(ó negativo)) e Ozônio em baixas concentrações e não gera resíduos tóxicos. O Oxigênio ionizado, e o ozônio são instáveis e se transformam em oxigênio em alguns minutos. Outra vantagem proporcionada as Oficinas é que não é necessário manter estoque de produtos, pois o produto possui um sistema de acionamento por cartão eletrônico, o que facilita o controle das aplicações.

Cada cartão equivale a uma aplicação e o pedido mínimo é de 20 cartões. O preço médio de cada aplicação vai variar de acordo com a região do Brasil. O cartão poderá ser adquirido através do número de peça E Q8002 1.

Para que haja eficácia na Oxi-Sanitização do veículo, o técnico terá que seguir rigorosamente os procedimentos constantes no manual de operações que acompanha o equipamento.

Toda a responsabilidade, pelo perfeito funcionamento do equipamento, inclusive as manutenções a cada seis meses para regulagem e calibragem do sistema de geração de Íons, são de responsabilidade do próprio fornecedor.

Atenciosamente,

Depto Técnico

Hyundai Caoa Montadora